



2015



Bacs & jardinières | cheminées d'extérieur | cascades, bassins | bols d'eau | stockage de bois | braseros | escaliers de jardin | murs extérieurs | etc

So Garden 



Contents

Depuis 1991, nous concevons et réalisons des bacs & jardinières, bassins et cheminées d'extérieur dans notre propre unité de fabrication. Pour répondre au mieux aux besoins de vos clients, nous proposons des produits sur-mesure dans une large palette de couleurs RAL et avec toute une gamme d'accessoires comme les roues, disponibles pour quasiment tous nos modèles. Nos produits de haute qualité, à un prix très compétitif, pourront très certainement apporter une plus-value à votre prestation de conception et de design de paysagiste. Dans ce catalogue, nous avons utilisé les symboles suivants pour préciser les caractéristiques / options disponibles par modèle:

- Ecologique
- Recyclable
- Roues adaptables
- Couleurs RAL au choix
- Tuyau de trop plein
- LED pour table d'eau
- Double paroi

Table des matières

Fibre de verre et polyester	04
Fibre de verre et polyester brillant	06
Bois exotique	08
Acier galvanisé	10
Acier CorTen	12
Aluminium	14
Braseros / cheminées d'extérieur BURNI®	16
Accessoires BURNI®	24
Bassins, fontaines	28
Béton polymère	32
Murs en acier CorTen	38
Socles en acier CorTen	40
Murs en acier CorTen	42
Murs en Polyester	44
Boîtes aux lettres	46
Escaliers en acier CorTen	48
Bordures	50
Accessoires	52



Matériau
3 mm

Couleur
standard
RAL 7021

Fibre de verre

Fibre de verre Nos bacs en fibre de verre et résine polyester sont fabriqués avec des renforts dans les angles et des parois isolées. La gamme standard est proposée en gris anthracite – **RAL 7021**. A la demande, nous pouvons fournir 9 couleurs selon les **RAL suivants : 2004 | 3020 | 4004 | 7006 | 7016 | 7035 | 8024 | 9005 | 9010**. Le sentiment de qualité est renforcé par une couleur parfaitement homogène sur l'ensemble du bac. Le bord supérieur présente une double courbure, ce qui procure au bac une magnifique esthétique intemporelle. Il est recommandé de nettoyer le bac 2 fois par an. Attention, certains produits détergents peuvent endommager le matériau. Le produit le plus adapté au nettoyage du polyester est présenté dans la page des accessoires. Ne surtout pas nettoyer à l'aide de paille de fer, papier de verre, solvant ou tout autre matériel abrasif. L'usage de nettoyeur haute pression peut également endommager le bac.



Buxus

Buxus

Buxus

Acer

Canna

Ceder

Bellis

Malva

				KG
Buxus PB1	2000	2000	600 mm	49
Buxus PB2	1600	1600	600 mm	36
Buxus PB3	1400	1400	600 mm	30
Buxus PB5	1200	1200	1000 mm	34
Buxus PB6	1200	1200	800 mm	29
Buxus PB7	1200	1200	600 mm	24
Buxus PB8	1200	1200	400 mm	19
Buxus PB9	1000	1000	1000 mm	27
Buxus PB10	1000	1000	800 mm	23
Buxus PB11	1000	1000	600 mm	19
Buxus PB12	1000	1000	400 mm	15
Buxus PB13	800	800	800 mm	18
Buxus PB13.1	800	800	600 mm	14
Buxus PB14	700	700	700 mm	14
Buxus PB15	600	600	600 mm	10
Buxus PB16	500	500	500 mm	7
Buxus PB17	400	400	400 mm	4
Buxus PB18	500	500	1000 mm	12
Buxus PB19	400	400	1200 mm	11
Buxus PB20	400	400	1000 mm	9
Buxus PB21	400	400	800 mm	8
Buxus PB22	2000	500	600 mm	22
Buxus PB23	1500	500	600 mm	17
Buxus PB24	1200	500	600 mm	14
Buxus PB24.1	900	500	600 mm	11
Buxus PB25.1	1500	250	800 mm	18
Buxus PB25	900	250	800 mm	11
Buxus PB26	1000	500	500 mm	11
Buxus PB27.1	1500	400	400 mm	12
Buxus PB27	1000	400	400 mm	8
Buxus PB28	2300	500	400 mm	19

			KG
Acer PE1.1	1500	800 mm	20
Acer PE1	1200	800 mm	13
Acer PE2	950	700 mm	9
Acer PE3	890	1000 mm	11
Acer PE4	630	520 mm	5
Acer PE5	550	760 mm	5

Canna PC1	500	590 mm	4
Canna PC2	500	900 mm	6
Canna PC3	720	840 mm	8
Canna PC4	800	1000 mm	11
Canna PC5	1000	950 mm	12
Canna PC6	700	1120 mm	11

Ceder PD1	2000	400 mm	17
Ceder PD2	1530	340 mm	12
Ceder PD3	1200	400 mm	9

Bellis PJ1	1500	600 mm	25
Bellis PJ2	1200	600 mm	18

Malva PM1	1200	200 mm	7
Malva PM2	2000	400 mm	18



Fibre de verre et polyester brillant

Fibre de verre Nos bacs en fibre de verre et résine polyester sont fabriqués avec des renforts dans les angles et des parois isolées. La gamme standard est en blanc – **RAL 9010**.

A la demande, nous pouvons fournir 9 couleurs selon les RAL suivants : **2004 | 3020 | 4004 | 7006 | 7016 | 7035 | 8024 | 9005 | 7021**. Le sentiment de qualité est renforcé par une couleur parfaitement homogène sur l'ensemble du bac. Le bord supérieur présente une double courbure, ce qui procure au bac une magnifique esthétique intemporelle. Il est recommandé de nettoyer le bac 2 fois par an. Attention, certains produits détergents peuvent endommager le matériau. Le produit le plus adapté au nettoyage du polyester est présenté dans la page des accessoires. Ne surtout pas nettoyer à l'aide de paille de fer, papier de verre, solvant ou tout autre matériel abrasif. L'usage de nettoyeur haute pression peut également endommager le bac.



Buxus



Buxus



Canna

				KG
Buxus PBH10	1000	1000	800 mm	23
Buxus PBH11	1000	1000	600 mm	19
Buxus PBH13	800	800	800 mm	18
Buxus PBH14	700	700	700 mm	14
Buxus PBH15	600	600	600 mm	10
Buxus PBH20	400	400	1000 mm	9
Buxus PBH21	400	400	800 mm	8
Buxus PBH24	1200	500	600 mm	14

			KG
Canna PCH1	500	590 mm	4
Canna PCH2	500	900 mm	6
Canna PCH3	720	840 mm	8
Canna PCH4	800	1000 mm	11
Canna PCH6	700	1120 mm	11



Matériau
22 mm



Pieds
Valencia
90 mm

Pieds
Sevilla
20 mm

Bois exotique

Bois exotique Pour la fabrication des bacs, nous n'utilisons que du bois certifié FSC, provenant de forêts gérées durablement, et de classe de durabilité 1. Cela procure aux bacs une excellente durabilité, de la robustesse et un aspect chaleureux, sans aucun traitement additionnel. Ces bacs sont fabriqués avec de la visserie inox et les parois intérieures sont recouvertes d'un géotextile recouvrant les parois. Il est possible de faire certains modèles de cette gamme sur-mesure.



Valencia



Valencia



Sevilla Taper



Sevilla



Jardinière Sevilla

				KG
Valencia HR1	1200	1200	950 mm	109
Valencia HR2	1000	1000	950 mm	87
Valencia HR3	800	800	800 mm	52
Valencia HR4	600	600	600 mm	29

Valencia HR5	2000	500	600 mm	65
Valencia HR6	1500	500	600 mm	48
Valencia HR7	1200	500	600 mm	38

Sevilla HS1	1400	1400	740 mm	114
Sevilla HS2	1200	1200	740 mm	93
Sevilla HS3	1000	1000	740 mm	74
Sevilla HS4	800	800	740 mm	56
Sevilla HS5	600	600	620 mm	34
Sevilla HS6	2000	500	620 mm	75
Sevilla HS7	1500	500	620 mm	64
Sevilla HS8	1200	500	620 mm	49

Sevilla Taper H05	700	700	980 mm	57
Sevilla Taper H06	600	600	860 mm	42
Sevilla Taper H07	550	550	740 mm	33
Sevilla Taper H08	500	500	620 mm	25

Jardinière HH1	2660	450	380/2220 mm	112
Jardinière HH2	1360	450	380/2220 mm	68

Acier galvanisé



Pieds
90 mm



Matériau
4 mm




Acier galvanisé

Acier galvanisé La galvanisation à chaud est un procédé de traitement de l'acier qui enduit le métal d'une pellicule de zinc en le plongeant dans un bain de zinc rendu liquide à 460°C. Ce traitement protège le métal de la corrosion. Un procédé unique supplémentaire permet d'apporter un aspect vieilli au bac.



Vadim



Vadim



				KG
Vadim VS1	1400	1400	800 mm	215
Vadim VS2	1200	1200	800 mm	172
Vadim VS4	1000	1000	800 mm	139
Vadim VS5	800	800	800 mm	109
Vadim VS7	600	600	600 mm	60

Vadim VS9	2000	500	600 mm	130
Vadim VS10	1500	500	600 mm	105
Vadim VS11	1200	500	600 mm	89

Acier Corten



Acier Corten



Carva



Andes



Cado




Celso



Atlas



Carpa



Carpa avec assise en Padouk

FABRICATION
SUR-MESURE
POSSIBLE

				KG
Andes CA1	1400	1400	800 mm	112
Andes CA2	1200	1200	800 mm	93
Andes CA3	1000	1000	1000 mm	89
Andes CA4	1000	1000	800 mm	75
Andes CA4.1	1000	1000	600 mm	60
Andes CA5	800	800	800 mm	54
Andes CA5.1	800	800	600 mm	44
Andes CA6	700	700	700 mm	42
Andes CA7	600	600	600 mm	31
Andes CA8	500	500	500 mm	22
Andes CA9	2000	500	600 mm	69
Andes CA10	1500	500	600 mm	54
Andes CA11	1200	500	600 mm	45
Andes CA12	900	300	800 mm	37
Andes CA13	500	500	1000 mm	38
Andes CA14	400	400	1000 mm	30
Andes CA15	400	400	800 mm	25
Andes CA16	400	400	400 mm	15
Andes CA17	300	300	600 mm	14
Andes CA18	300	300	300 mm	8
Carva CV1	2500	600	400 mm	107
Carva CVH1	2500	750	450 mm	242

				KG
Carpa CR1	1150	1150	400 mm	60
Carpa CR2	1150	400	400 mm	45
Carpa CR3	2000	400	400 mm	72
Carpa CRH1	1300	1300	450 mm	103
Carpa CRH2	1150	550	450 mm	75
Carpa CRH3	2000	550	450 mm	122

			KG
Cado CC1	1000	800 mm	62
Cado CC2	800	800 mm	47
Cado CC3	600	600 mm	28
Cado CC4	500	500 mm	14
Cado CC5	400	400 mm	11
Cado CC6	300	300 mm	7

Celso CS1	1500	1500 mm	145
Celso CS2	1200	1200 mm	90
Celso CS3	1000	1000 mm	59
Celso CS4	800	800 mm	25

Atlas CT1	1000	1000 mm	69
Atlas CT2	800	800 mm	45
Atlas CT3	600	600 mm	26

Aluminium






Pieds
15 mm

Matériau
3 mm



Aluminium



Alva



Florida




Sydney




Cairo



Alma



Alma avec assise en Padouk



Alma avec assise en Padouk

FABRICATION
SUR-MESURE
POSSIBLE

Aluminium

				KG
Florida AF1	1400	1400	800 mm	58
Florida AF2	1200	1200	800 mm	47
Florida AF3	1000	1000	1000 mm	45
Florida AF4	1000	1000	800 mm	38
Florida AF4.1	1000	1000	600 mm	30
Florida AF5	800	800	800 mm	29
Florida AF5.1	800	800	600 mm	23
Florida AF6	700	700	700 mm	22
Florida AF7	600	600	600 mm	16
Florida AF8	500	500	500 mm	12
Florida AF9	2000	500	600 mm	37
Florida AF10	1500	500	600 mm	29
Florida AF11	1200	500	600 mm	24
Florida AF12	900	300	800 mm	20
Florida AF13	500	500	1000 mm	20
Florida AF14	400	400	1000 mm	16
Florida AF15	400	400	800 mm	13

Sydney AM1	1000	1000 mm	36
Sydney AM2	800	800 mm	24
Sydney AM3	600	600 mm	13

Cairo AC1	1000	800 mm	31
Cairo AC2	800	800 mm	23
Cairo AC3	600	600 mm	13

				KG
Alma AR1	1150	1150	400 mm	28
Alma AR2	1150	400	400 mm	21
Alma AR3	2000	400	400 mm	34
Alma ARH1	1300	1300	450 mm	100
Alma ARH2	1150	550	450 mm	69
Alma ARH3	2000	550	450 mm	76

Alva AV1	2500	600	400 mm	51
Alva AVH1	2500	750	450 mm	186

Burni



Foyers d'extérieur Burni

				KG
Skipp SKS1	410	460	1000 mm	41





Burni



Foyers d'extérieur Burni

				KG
Borr BRS1-BRG1	500	500	2000 mm	168





Foyers d'extérieur Burni

Burni La collection BURNI® est réalisée en acier Corten de 3mm d'épaisseur. Moyennant un léger surcoût, il est également possible de traiter les foyers d'extérieur avec une peinture noire résistante à la chaleur. Tous ces produits sont garantis 5 ans.

Conseils d'utilisation :

Il est important de ne pas trop surcharger le feu au démarrage pour permettre à l'air de circuler librement. Lorsque la flamme est bien établie, il suffit de rajouter des morceaux de bois ou des bûches. Le brasero peut devenir extrêmement chaud, il est donc essentiel de ne pas toucher les surfaces du métal pendant la combustion et de laisser refroidir le foyer après son utilisation. Tous les produits en acier Corten sont livrés « brut d'usine ». Les premières semaines, l'acier Corten doit être régulièrement en contact avec l'eau pour se corroder et faire apparaître l'aspect rouillé. La corrosion reste active uniquement les 4 premiers mois.



Arvid



Stig



Arkin - Jari - Tyr



Enok

Thor

				KG
Arvid BDS1 - BDG1	500	500	1000 mm	77

Stig BGS1 - BGG1	500	500	1000 mm	79
Stig L BGS2 - BGG2	850	500	1200 mm	110

Enok BK2SA - BK2GA	1000	500	1000 mm	99
Enok mur BKWS1 - BKWG1	1000	500	500 mm	77
Enok suspendus BKHS1 - BKHG1	1000	500	500 mm	77
Enok porte BKDS1 - BKDG1	780	10	350 mm	11

Thor BR2SA - BR2GA	550	500	1050 mm	75
Thor mur BRWS1 - BRWG1	550	500	550 mm	58
Thor suspendus BRHS1 - BRHG1	550	500	550 mm	58
Thor porte BRDS1 - BRDG1	480	10	350 mm	8

Arkin BVS1 - BVG1	400	400	1000 mm	45
Jari BVS2 - BVG2	400	400	1000 mm	45
Tyr BVS3 - BVG3	400	400	1000 mm	45



Arkin



Jari



Tyr

Tous les accessoires sont disponibles. Vous pourrez les découvrir sur notre site web, mais aussi en page 24-25



Foyers d'extérieur Burni

Burni: La collection BURNI® est réalisée en acier Corten de 3mm d'épaisseur. Moyennant un léger surcoût, il est également possible de traiter les foyers d'extérieur avec une peinture noire résistante à la chaleur. Tous ces produits sont garantis 5 ans.

Conseils d'utilisation :

Il est important de ne pas trop surcharger le feu au démarrage pour permettre à l'air de circuler librement. Lorsque la flamme est bien établie, il suffit de rajouter des morceaux de bois ou des bûches. Le brasero peut devenir extrêmement chaud, il est donc essentiel de ne pas toucher les surfaces du métal pendant la combustion et de laisser refroidir le foyer après son utilisation.

Tous les produits en acier Corten sont livrés « brut d'usine ». Les premières semaines, l'acier CorTen doit être régulièrement en contact avec l'eau pour se corroder et faire apparaître l'aspect rouillé. La corrosion reste active uniquement les 4 premiers mois.



Bûcher BHS1 - BHG1



Assise en thermo frêne BHS2H- BHG2H



Bûcher modulable

				KG
Bûcher BHS1 - BHG1	1000	400	1800 mm	72

Bûcher BHS2H – BHG2H	2000	400	430 mm	80
-----------------------------	------	-----	--------	----

Bûcher modulable BHS3	485	250	485 mm	7,5
------------------------------	-----	-----	--------	-----



Foyers d'extérieur Burni

Burni: La collection BURNI® est réalisée en acier Corten de 3mm d'épaisseur. Moyennant un léger surcoût, il est également possible de traiter les foyers d'extérieur avec une peinture noire résistante à la chaleur. Tous ces produits sont garantis 5 ans.

Conseils d'utilisation :

Il est important de ne pas trop surcharger le feu au démarrage pour permettre à l'air de circuler librement. Lorsque la flamme est bien établie, il suffit de rajouter des morceaux de bois ou des bûches. Le brasero peut devenir extrêmement chaud, il est donc essentiel de ne pas toucher les surfaces du métal pendant la combustion et de laisser refroidir le foyer après son utilisation.

Tous les produits en acier Corten sont livrés « brut d'usine ». Les premières semaines, l'acier CorTen doit être régulièrement en contact avec l'eau pour se corroder et faire apparaître l'aspect rouillé. La corrosion reste active uniquement les 4 premiers mois.



Brasero



Table de feu ronde VLS1 + 2



Fonte BRCA



Foc 1



Table de feu carrée VLS3 + VLS4

			KG
Brasero BNS1	600	140 mm	10
Brasero BNS2	800	210 mm	17
Brasero BNS3	1000	210 mm	25
Brasero BNS4	1200	210 mm	30
Brasero BNS5	1500	330 mm	68

Table de feu VLS1	1250	280 mm	59
Table de feu VLS2	1750	280 mm	102

Borc BRCA	1350	100 mm	75
------------------	------	--------	----

Foc 1 DNS1	600	250 mm	20
Foc 2 DSN4	1200	380 mm	60

				KG
Table de feu VLS3	1200	1200	280 mm	76
Table de feu VLS4	1400	1400	280 mm	96



Accessoires Burni: Tous les accessoires présentent les plus hauts standards de qualité et sont parfaitement adaptés aux produits. Les évacuations et cheminées sont réalisées dans des tôles d'acier d'épaisseur 2mm.



Pierre corderite à pizza | conduit de cheminée (2mm) L. 1000 + 750 + 500mm, 45 + 90° (noir & corten) | chapeau de cheminée | (2mm, noir & corten) | support mural (noir & corten)



Matériau
2 mm



Accessoires Burni: Tous les accessoires présentent les plus hauts standards de qualité et sont parfaitement adaptés aux produits. Les évacuations et cheminées sont réalisées dans des tôles d'acier d'épaisseur 2mm.



Porte vendue séparément pour le modèle THOR : facile à installer sur un foyer d'extérieur, neuf ou déjà en place.



Porte vendue séparément pour le modèle ENOK : facile à installer sur un foyer d'extérieur, neuf ou déjà en place.

				KG
BRDS1 THOR	480	10	350 mm	4
BRDG1 THOR coating RAL 9005	480	10	350 mm	4

BKDS1 ENOK	780	10	350 mm	5
BKDG1 ENOK coating RAL 9005	780	10	350 mm	5



Aluminium
4 mm

Acier Corten
3 mm

Bassins

Bassins La variété des modèles et les multiples formes (rondes, carrées, rectangulaires), les tailles sur mesure, permettent la création d'une véritable oasis dans le jardin. Plusieurs modèles proposent des murs avec des lames d'eau pour lesquelles il est également possible d'ajouter un éclairage LED. Les bassins et tables d'eau en aluminium sont disponibles dans toutes les couleurs RAL.

Chaque bassin est équipé en standard de 2 connexions avec taraudage en 1 pouce de diamètre (27mm). Chaque bassin dispose également en standard d'un tuyau de trop plein qui peut être enlevé facilement. Guide d'installation et dessins techniques disponibles sur le site internet.

				KG
Alu bassin d'eau VA1	3000	2000	600 mm	146
Alu bassin d'eau VA2	3000	1500	600 mm	122
Alu bassin d'eau VA3	2500	1250	600 mm	95

Mur placé sur bassin VM1	2000	250	600 mm	40
Mur placé sur bassin VM2	2500	250	600 mm	49
Mur placé sur bassin VM3	3000	250	600 mm	58
Mur indépendant VM4	2000	250	1200 mm	52
Mur indépendant VM5	2500	250	1200 mm	64
Mur indépendant VM6	3000	250	1200 mm	72

Acier Corten bassin VC1	3000	2000	600 mm	319
Acier Corten bassin VC2	3000	1500	600 mm	266
Acier Corten bassin VC3	2500	1250	600 mm	206

Mur placé sur bassin VCM1	2000	250	600 mm	76
Mur placé sur bassin VCM2	2500	250	600 mm	93
Mur placé sur bassin VCM3	3000	250	600 mm	109
Mur indépendant VCM4	2000	250	1200 mm	98
Mur indépendant VCM5	2500	250	1200 mm	120
Mur indépendant VCM6	3000	250	1200 mm	142



Aluminium bassin d'eau

Mur placé sur bassin

Mur indépendant



Acier Corten bassin d'eau

Mur placé sur bassin

Mur indépendant



Matériau
3 mm



Tables d'eau Les tables d'eau sont livrées en standard avec un éclairage LED et une pompe.

			KG
WNG1 Coating DB703	600	210 mm	10
WNG2 Coating DB703	800	210 mm	17
WNG3 Coating DB703	1000	210 mm	25
WNG4 Coating DB703	1200	210 mm	30
WNG5 Coating DB703	1500	330 mm	68
WNS1 Acier Corten	600	210 mm	10
WNS2 Acier Corten	800	210 mm	17
WNS3 Acier Corten	1000	210 mm	25
WNS4 Acier Corten	1200	210 mm	30
WNS5 Acier Corten	1500	330 mm	68



WNG1-5



WNS1 -5

				KG
AB4 Aluminium 7021 3 fontaines	3000	1000	400 mm	94
AB5 Aluminium 7021 4 fontaines	4000	1000	400 mm	121
AB6 Aluminium 7021 6 fontaines	6000	1000	400 mm	180

CB4 Acier Corten 3 fontaines	3000	1000	400 mm	125
CB5 Acier Corten 4 fontaines	4000	1000	400 mm	256
CB6 Acier Corten 6 fontaines	6000	1000	400 mm	375

AB1 Aluminium Coating 7021	1200	1200	400 mm	50
AB2 Aluminium Coating 7021	1000	1000	400 mm	36
AB3 Aluminium Coating 7021	800	800	400 mm	26

CB1 Acier Corten	1200	1200	400 mm	95
CB1 Acier Corten	1000	1000	400 mm	70
CB3 Acier Corten	800	800	400 mm	50

			KG
ABR1	1500	750 mm	59
ABR2	1200	750 mm	43
ABR3	1000	750 mm	33

CBR1	1500	750 mm	170
CBR2	1200	750 mm	123
CBR3	1000	750 mm	95

WBS4	1800	450 mm	350
-------------	------	--------	-----

WBS5	2350	600 mm	500
-------------	------	--------	-----



AB4-6



CB4-6

nouveau



AB1-3



CB1-3




ABR1-3




CBR1

nouveau



WBS4 Béton polymère



WBS5 Béton polymère

nouveau


Tables d'eau

Béton polymère

Matériau
23 mm

Couleur
standard
7021+7035

Béton polymère




Banni



Bosco





Banni

Bosco

Banni

Banco

				KG
Banni BA1 quart de cercle	1150	1150	400 mm	114
Banni BA2	1150	400	400 mm	90
Banni BA3	2000	400	400 mm	151
Banni BAH1 quart de cercle	1300	1300	450 mm	150
Banni BAH2	1150	550	450 mm	115
Banni BAH3	2000	550	450 mm	187

Bosco BC1	2500	740	450 mm	298
Bosco BCH1	2500	600	400 mm	244

Banco	Disponible en 23 dimensions
--------------	-----------------------------


Les bacs en béton polymère sont étanches et ne sont pas pourvus de trous d'évacuation de l'eau.

Béton polymère

Matériau
23 mm

Couleur
standard
7021+7035

Béton polymère



Banni



Bosco



Banni



Banni



Bosco



Banco

				KG
Banni BA1 quart de cercle	1150	1150	400 mm	112
Banni BA2	1150	400	400 mm	90
Banni BA3	2000	400	400 mm	145
Banni BAH1 quart de cercle	1300	1300	450 mm	150
Banni BAH2	1150	550	450 mm	115
Banni BAH3	2000	550	450 mm	187

Bosco BC1	2500	600	400 mm	208
Bosco BCH1	2500	740	450 mm	276

Banco	Disponible en 23 dimensions
--------------	-----------------------------

Les bacs en béton polymère sont étanches et ne sont pas pourvus de trous d'évacuation de l'eau.

Béton polymère

Matériau
23 mm

Couleur
standard
7021 + 9010

Béton polymère



Buzz



Besso




Besso



Picasso



Barro



Bodil avec pieds de 60mm



Buzz



Besso



Besso



Picasso



Barro



Bodil avec pieds de 60mm

			KG
Buzz BZ1	1800	580 mm	367
Buzz BZ2	2350	755 mm	640

Besso BS1	2000	340 mm	269
Besso BS2	1500	340 mm	125
Besso BS4	1800	450 mm	350
Besso BS5	2350	600 mm	490

Besso BS3	2200	400 mm	404
------------------	------	--------	-----

Picasso BP1	1000	600 mm	120
Picasso BP2	600	900 mm	70

Barro BR1	1200	900 mm	231
Barro BR2	1500	1200 mm	408

Bodil BD1	1800	400 mm	378
Bodil BD2	2350	400 mm	587



Murs en acier Corten

Murs en acier Corten Les blocs muraux en acier Corten peuvent créer une ambiance toute particulière dans le jardin. Dessinés pour être utilisés comme panneau décoratif ils peuvent aussi intégrer un foyer d'extérieur, avec ou sans rangement pour les bûches. Il est possible de lier plusieurs blocs entre eux pour créer un mur plus large.

				KG
CBW1	1950	1950	100 mm	110
CBW2	1950	1950	500 mm	130
CBW3	1950	1950	500 mm	160



Murs en acier Corten



Socles

Socles Les socles sont disponibles dans 2 formes: pleine ou en U et en différentes dimensions permettant d'y poser des objets jusqu'à 150 kg. La version ajourée « U » peut être utilisée comme un rack à bûches. Ce sont de merveilleux supports de décoration pour la maison ou le jardin qui permettent de mettre en avant et magnifier des objets.

				KG
CK1	500	500	1200 mm	42
CK2	500	500	1000 mm	36
CK3	500	500	800 mm	29
CK4	500	500	600 mm	23
CK5	400	400	1200 mm	33
CK6	400	400	1000 mm	28
CK7	400	400	800 mm	23
CK8	400	400	600 mm	18



Socles acier Corten

				KG
CKU1	500	500	1200 mm	52
CKU2	500	500	1000 mm	44
CKU3	500	500	800 mm	37
CKU4	500	500	600 mm	29
CKU5	400	400	1200 mm	41
CKU6	400	400	1000 mm	35
CKU7	400	400	800 mm	29
CKU8	400	400	600 mm	23



Socles acier Corten



Matériau
2 mm


Murs en acier Corten

Murs en acier Corten Nouveauté dans la gamme. Ces murs sont extrêmement robustes et peuvent être installés sur n'importe quelle surface utilisant la bande de montage fixée à la base du mur. L'un des avantages de notre mur en Corten est qu'il est creux, et peut ainsi être équipé ultérieurement de luminaires, etc...

Avantages des murs en Corten :

- Plus économique que des murs traditionnels
- Matériau très solide
- Facilité de créer des décors design
- Aspect naturel
- Sur mesure possible
- Facile à équiper de luminaires, etc...

				KG
CW1	6000	150	1350 mm	290
CW2	6000	150	1000 mm	221
CW3	6000	150	800 mm	181
CW4	4000	150	1350 mm	205
CW5	4000	150	1000 mm	149
CW6	4000	150	800 mm	122
CW7	3000	150	1350 mm	149
CW8	3000	150	1000 mm	113
CW9	3000	150	800 mm	93
CW10	2000	150	1350 mm	101
CW11	2000	150	1000 mm	77
CW12	2000	150	800 mm	64
CW13	1000	150	2000 mm	78
CW14	1000	150	1350 mm	54
CW15	1000	150	1000 mm	41
CW16	1000	150	800 mm	34





Murs en fibre de verre et polyester.


Murs en fibre de verre et polyester Nouveauté dans la gamme, ces murs en fibre de verre et résine polyester sont très résistants et légers. Ils peuvent être installés sur n'importe quelle surface utilisant la bande de montage fixée à la base du mur. L'un des avantages de notre mur en polyester est qu'il est creux, et peut ainsi être équipé ultérieurement de luminaires, etc...

Avantages des murs en fibre de verre et polyester :

- Plus économique que des murs traditionnels
- Léger en poids
- Solidité renforcée par la fibre de verre
- Facile à entretenir
- Disponible dans 10 couleurs
- Facile à équiper de luminaires, etc...

Le nettoyage doit tout de même être réalisé avec précaution, certains produits détergents peuvent endommager le matériau. Le produit le plus adapté au nettoyage du polyester est présenté dans la page des accessoires. Surtout ne pas utiliser de paille de fer, papier de verre, solvant ou tout autre matériel abrasif.

				KG
PW1	6000	150	2000 mm	145
PW2	6000	150	1500 mm	112
PW3	6000	150	1000 mm	78
PW4	4000	150	800 mm	64
PW5	4000	150	2000 mm	98
PW6	4000	150	1500 mm	75
PW7	3000	150	1000 mm	53
PW8	3000	150	800 mm	43
PW9	3000	150	2000 mm	75
PW10	3000	150	1500 mm	57
PW11	3000	150	1000 mm	40
PW12	3000	150	800 mm	33
PW13	2000	150	2000 mm	51
PW14	2000	150	1350 mm	39
PW15	2000	150	1000 mm	27
PW16	2000	150	800 mm	23
PW17	1000	150	2000 mm	27
PW18	1000	150	1500 mm	21
PW19	1000	150	1000 mm	15
PW20	1000	150	800 mm	12



				LED LIGHT
LW1	140	71	70 mm	aluminum + led
LW2	90	71	90 mm	aluminum + led
LW3	Ø 80 mm			aluminum + led





Boîtes aux lettres

Boîtes aux lettres Nous avons développé deux modèles de boîtes aux lettres dans notre collection, disponibles soit en aluminium laqué époxy, soit en acier Corten. La version en aluminium laqué époxy peut être proposée dans toute la palette de couleurs RAL. Il est également possible de commander l'estampage des chiffres et des lettres pour tous nos modèles.



Hacon



Ivar



				KG
Hacon HAC1	300	300	1200 mm	25
Hacon HAA1	300	300	1200 mm	14

Ivar IVC1	300	300	1200 mm	25
Ivar IVA1	300	300	1200	14


Disponible en acier Corten et inox: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d



Escaliers en acier CorTën

Escaliers en acier CorTën Nous proposons une gamme d'escaliers en acier Corten pour l'extérieur permettant de reprendre les différences de niveau dans les jardins. Les marches ont une hauteur de 170mm et notre production ne dépasse pas 15 marches par volée.

				KG
CST1	1000	480	340 mm	42
CST3	1500	480	340 mm	63
CST6	3000	480	340 mm	126
CST13	1000	960	680 mm	84
CST15	1500	960	680 mm	126
CST18	3000	960	680 mm	252
CST25	1000	1440	1020 mm	126
CST27	1500	1440	1020 mm	189
CST30	3000	1440	1020 mm	378




Escalier en Corten 4 mm



Bordures

Bordures Nous fabriquons des bordures de massifs en acier galvanisé et en acier Corten. Disponibles en deux hauteurs : 150 et 290mm, dans une épaisseur de 2 ou 3mm. La longueur de chaque bandeau est de 2500mm. Les bordures peuvent être à bord droit, ou bien à bords rabattus (90°) ou bien à bords aplatis (180°)

		Dimensions bord droit	Dimensions angle intérieur + angle extérieur	Hauteur	Matériau	Pliée	Applati
	Bordure CR bord droit	2500 x 150mm 2500 x 290mm	300 x 300 mm	150mm, 290mm	Acier Corten 2mm, 3mm		
	Bordure CZ bord pliée	2500 x 150mm 2500 x 290mm	300 x 300 mm	150mm, 290mm	Acier Corten 2mm, 3mm	30mm	
	Bordure CP bord applati	2500 x 150mm 2500 x 290mm	300 x 300 mm	150mm, 290mm	Acier Corten 2mm, 3mm		15mm
	Bordure VZ bord droit	2500 x 150mm 2500 x 290mm	300 x 300 mm	150mm, 290mm	Acier galvanisé 2mm, 3mm		
	Bordure VZ bord pliée	2500 x 150mm 2500 x 290mm	300 x 300 mm	150mm, 290mm	Acier galvanisé 2mm, 3mm	30mm	
	Bordure VP bord applati	2500 x 150mm 2500 x 290mm	300 x 300 mm	150mm, 290mm	Acier galvanisé 2mm, 3mm		15mm
	Piquet de poteaux	voir accessoires					



Accessoires Tous nos accessoires sont fabriqués avec le plus grand soin et s'adaptent parfaitement à nos produits.



Set de nettoyage Polyester



Nettoyant aluminium



Peinture résistante à la chaleur



Antirouille Corten



Tuyau de trop plein




Roues 1100 KG



Roues 450 KG



Piquet



Armature galvanisée

POL Set de nettoyage Polyester
ALU Nettoyant aluminium 600ml
Peinture résistante à la chaleur 400ml. noir
COR Antirouille Corten Owatrol 0.5 ltr. et Owatrol 5.0 ltr.
OVL Tuyau de trop plein Ø22mm x H. 50mm
Roues capacité de charge de 450 kg (4 pièces)
Roues capacité de charge de 1100 kg (4 pièces)
Piquet PK 1 / 40x40x400 mm (25 pcs) PK 2 / 40x40x600 mm (25 pcs)
Armature galvanisée, pieds 90mm
OS01 pour bac 1200x1200 mm
OS02 pour bac 1000x1000 mm
OS03 pour bac 800x800 mm
OS04 pour bac 700x700 mm
OS05 pour bac 600x600 mm
OS06 pour bac 2000x500 mm
OS07 pour bac 1500x500 mm
OS08 pour bac 1200x500 mm



Accessoires pour bassins et cascades



Pompe OASE PONTEC



Led OASE pour cascade



Led OASE pour table d'eau



Cascade 3 jets



Cascade 600mm



Cascade 1500mm

VB1	Cascade 600 (sortie 50mm)	inox
VB2	Cascade 600 (sortie 150mm)	inox
VB3	Cascade 1500 (sortie 50mm)	inox
VB4	Cascade 1500 (sortie 150mm)	inox
VB5	Cascade 930 (sortie 3 tubes 200mm)	inox
VB6	LED 600mm	
VB7	LED 1500mm	
VP2	Eco Pompe 3500(50W) avec tuyau	Fibre de verre
VP3	Eco Pompe 5000(60W) avec tuyau	Fibre de verre
VP5	Eco Pompe 17000(180W) avec tuyau	Fibre de verre



France | Allemagne | Royaume-Uni | Suisse | Autriche | Norvège | Danemark | Pologne | République tchèque

www.so-garden.com