


# So Garden



2018



## Introduction

Présent depuis plus de 15 ans dans l'univers du jardin, la société SO GARDEN conçoit, fabrique et commercialise des produits d'aménagement extérieurs d'exception : bacs & jardinières, bassins, murs et bordures, escaliers... pour les professionnels du paysage.

Cette année notre assortiment s'étend aux palissades et terrasses bois & composite. Les multiples synergies mises en place au sein de notre groupe nous permettent de proposer des produits exclusifs et différenciants aux meilleures conditions.

Très attachés à la notion de service, nous avons mis en place une organisation logistique efficace et performante pour vous fournir d'excellents produits aux meilleures conditions.

## AVEC SO GARDEN, JE GAGNE EN EFFICACITÉ...

- € Consulter les prix en ligne
- ✓ Voir le stock disponible
- 📄 Obtenir en temps réel le prix du sur-mesure
- ↓ Réaliser et enregistrer vos devis clients
- 🛒 Passer vos commandes
- 👁️ Consulter vos factures



[www.so-garden.com](http://www.so-garden.com)

## UNE LIVRAISON PERFORMANTE



En dehors de l'assortiment Terrasse, la livraison est gratuite sur toute la France métropolitaine à partir de 350 euros HT de commande. Pour toute commande inférieure à 350 euros HT, un forfait de 90 euros HT de frais de port est appliqué. Pour l'assortiment Terrasse, le franco est à 2500 euros HT. Sous ce montant, un forfait de 125 euros HT est à considérer.

Notre objectif est de calculer les frais de transport au plus juste tout en négociant les meilleurs tarifs auprès de nos transporteurs pour vous en faire bénéficier. Nous n'appliquons aucune marge sur ce service, car nous voulons offrir les prix les plus bas du marché et une disponibilité immédiate.



Les livraisons sont effectuées dans la majorité des cas à l'aide d'un camion porteur équipé d'un hayon et muni d'un transpalette.

Pour les gros colis, comme les bassins, tables d'eau de grand format, etc. il est parfois nécessaire de faire appel à des camions de 38 tonnes.

Nous pouvons livrer la marchandise soit à votre entreprise - si vous disposez de moyens de manutention - soit directement sur le chantier. Nous utilisons dans ce dernier cas un camion équipé d'un chariot embarqué. Ce service est également gratuit pour toute commande supérieure à 1000 euros HT mais peut occasionner un délai supplémentaire.

Tout est mis en oeuvre pour mieux vous servir et baisser vos coûts !

## SIMPLICITÉ, RAPIDITÉ ET ACCESSIBILITÉ !




Les bassins ou tables d'eau en acier corten ou aluminium sont conçus pour être mis en oeuvre en une journée. Ils sont tout équipés et prêts à l'emploi. L'économie est double par rapport à une méthode traditionnelle de réalisation d'un point d'eau dans un jardin : produit et main d'oeuvre.



En plus de la performance prix, de l'économie de mise en oeuvre, il faut noter la rapidité de commande sur [so-garden.com](http://so-garden.com)

So-garden.com est un véritable outil pour vous permettre de travailler sur vos projets efficacement. Le choix des produits se fait simplement grâce au paramétrage précis des différentes options, ainsi que l'information sur la disponibilité stock. Même le sur-mesure se calcule automatiquement en ligne, vous évitant ainsi des attentes longues et improductives.

Avec So Garden, le jardin devient plus simple !



## BACS



Fibre de verre & Polyester	06
Fibre de verre & Polyester brillant	10
Acier corten	12
Aluminium	16
Bois exotique	20

## BASSINS



Tables d'eau	22
Bassins	26

## BRASEROS



Braseros	30
Socles	31
Colonnes de feu	33

## ESCALIERS



Escaliers en acier corten	34
---------------------------	----

## MURS




Acier corten	36
--------------	----

## BORDURES ET TOTEMS



Bordures en acier corten	38
--------------------------	----

## TREILLIS



Trellis bois exotique	40
-----------------------	----

## PALISSADES



Panneaux aluminium et composite	43
Poteaux et accessoires	44
Panneaux bois traité	45

## TERRASSES



Terrasse bois Ipé	46
Terrasse bois Bangkirai	48
Terrasse bois composite	50
Terrasse bois thermo pin	52
Structure et accessoires	54

### GLOSSAIRE DES PICTOGRAMMES UTILISÉS DANS LE CATALOGUE



Matériau naturel



Résiste aux UV



Fabrication sur-mesure possible



Ne craint pas le gel



Produit recyclable



Étanche



Éclairage LED



Réserve d'eau par ajout d'un tuyau de trop plein



Épaisseur du matériau utilisé



Coloris disponibles



Nouveau

# LES BAGS FIBRE DE VERRE & POLYESTER

Nos bacs en fibre de verre sont tous fabriqués à la main et font l'objet d'un contrôle individuel rigoureux. Les angles sont renforcés et, selon leur taille, les parois rigidifiées par des raidisseurs.

Excepté pour les formes arrondies, les bacs sont isolés à l'aide de polystyrène expansé.

Par leur design moderne et leur finition soignée (grâce notamment au bord supérieur qui présente une double courbure), ces bacs trouveront facilement leur place dans la plupart des environnements.



GARANTIE  
**5 ans**

© Marianne Majerus




## EOS

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 048	1200	1200	1000	51	1250
117 053	1000	1000	800	36	680
117 056	800	800	800	27	420
117 057	800	800	600	19	315
117 058	700	700	700	17	275
117 059	600	600	600	13	170
117 060	500	500	500	9	90
117 061	400	400	400	6	45

## GAIA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 066	2000	500	600	29	500
117 067	1500	500	600	23	365
117 068	1200	500	600	19	290
117 069	900	500	600	15	215
117 072*	1000	500	500	15	200
117 074	1500	400	400	16	185
117 075	1000	400	400	11	120

\* Sélection de couleur limitée



## INFOS PRODUIT

La gamme standard est proposée en gris anthracite (RAL7016). Sur demande, moyennant un surcoût de 10% nous pouvons vous fournir 9 couleurs selon les RAL ci-contre.





### HELIOS

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 070	1500	300	800	24	270
117 071	900	300	800	15	160

### CHLORIS

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 062	500	500	1000	15	190
117 065	400	400	800	10	95

### ARES

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 076	600	600	1200	16	270
117 077	600	600	1000	15	240
117 078	500	500	800	11	130

### RHEA



RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 081	Ø 600	1100	12	210
117 083	Ø 600	800	9	170
117 082	Ø 600	500	7	110

## ACCESSOIRES BACS




RÉFÉRENCE	DESIGNATION
297 302	Tuyau de trop plein 50mm
297 303	Nettoyant + protecteur (bacs polyester)

## ÉCHELLE DES TAILLES



## LES BACS FIBRE DE VERRE & POLYESTER



# LES BACS FIBRE DE VERRE & POLYESTER BRILLANT

Nos bacs en fibre de verre brillants sont tous fabriqués à la main et font l'objet d'un contrôle individuel rigoureux. Leur brillance et leur design moderne (bord supérieur qui présente une double courbure), permettront à ces bacs de trouver place aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.



GARANTIE  
**5ans**



© Marianne Majerus



METIS



THOE

## METIS

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
217 092	800	800	800	27	420
217 093	600	600	600	13	170
217 094	400	400	400	6	45

## THOE

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
217 096	400	400	800	10	95



## SAO


RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
217 097	900	300	800	15	160

## MAYA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
217 103	600	600	1200	16	270
217 104	600	600	1000	15	240
217 105	500	500	800	11	130

## HALYS

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
217 098	Ø 600	1200	12	240
217 099	Ø 500	900	9	130
217 100	Ø 500	700	7	100



## INFOS PRODUIT

Sur demande, nous pouvons vous fournir **8 couleurs** selon les RAL / Pantone® ci-contre.



# LES BAGS ACIER CORTEN

Matériau de plus en plus utilisé en architecture, l'acier Corten s'intègre également particulièrement bien au jardin. Exposé aux intempéries, il s'oxyde en surface et se recouvre d'une pellicule de rouille qui procure aux objets un aspect authentique et naturel. Cette pellicule de surface protège le métal en dessous de toute nouvelle corrosion, garantissant au produit une durée de vie particulièrement longue.

*Il est important de noter que les bacs que nous fournissons n'ont pas encore été oxydés. Une exposition aux intempéries de 4-5 mois sera nécessaire pour obtenir l'aspect définitif.*



GARANTIE  
**5 ans**



## KEA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 000	1400	1400	800	112	1490
517 001	1200	1200	800	93	1095
517 002	1000	1000	1000	89	960
517 003	1000	1000	800	75	760
517 004	1000	1000	600	60	560
517 005	800	800	800	54	485
517 006	800	800	600	44	360
517 007	700	700	700	42	325
517 008	600	600	600	31	202
517 009	500	500	500	22	115
517 010	400	400	400	15	58

## ETNA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 021	1400	1400	800	109	1355
517 022	1200	1200	800	89	995
517 023	1000	1000	800	70	690
517 024	800	800	800	54	445
517 025	600	600	600	31	180

## FIXATEUR POUR CORTEN

RÉFÉRENCE	DESIGNATION
297 305	Fixateur pour Corten 0,5L
297 547	Fixateur pour Corten 1L
297 306	Fixateur pour Corten 5L

**i** Cotation pour du sur-mesure immédiate en ligne sur [www.so-garden.com](http://www.so-garden.com)





**INFOS PRODUIT**  
 Les bacs en corten disposent tous d'un fond percé pour un bon drainage. Ils peuvent être également fournis sans fond (carré potager).



**IVAO**

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 011	2000	500	600	69	560
517 012	1500	500	600	54	420
517 013	1200	500	600	45	340
517 014	2000	400	400	47	290
517 015	1500	400	400	37	220
517 016	1200	400	400	31	175

**LINOSA**

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 026	2000	500	600	68	490
517 027	1500	500	600	54	370
517 028	1200	500	600	45	295

**TAAL**

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 017	900	300	800	37	205

**ALTAR**

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 018	500	500	1000	38	240
517 019	400	400	1000	30	155
517 020	400	400	800	25	125



**FLORES**

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 032	Ø 1200	800	70	870
517 033	Ø 1200	600	60	635
517 035	Ø 1000	800	55	600
517 036	Ø 1000	600	47	440
517 037	Ø 800	800	45	380
517 038	Ø 800	600	37	280
517 039	Ø 600	600	26	160
517 429	Ø 350	1000	19	95
517 430	Ø 350	800	15	75
517 431	Ø 350	600	12	55

NOUVEAU

**SABA**

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 029	600	600	1200	37	280
517 030	600	600	1000	33	250
517 031	500	500	800	23	140
517 432	500	500	600	19	110

NOUVEAU

**MILO**

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 040	Ø 1000	800	62	510
517 041	Ø 800	800	47	310
517 042	Ø 600	600	28	130
517 043	Ø 500	500	14	70

LES BACS  
**ACIER  
 CORTEN**



# LES BACS ALUMINIUM

L'aluminium est un matériau léger, robuste, résistant à la corrosion qui se prête particulièrement bien à la fabrication de jardinières et bacs à fleurs.

La palette de couleurs accessible est vaste et permet une réelle personnalisation.

Les bacs que nous proposons sont fabriqués à partir de tôles de 3mm d'épaisseur et présentent une double courbure sur le bord supérieur. Ils sont également réhaussés par des pieds de 15mm pour leur donner un effet aérien et limiter le contact avec le sol.



## CARYA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 119	1400	1400	800	58	1490
417 120	1200	1200	800	47	1095
417 121	1000	1000	800	38	960
417 122	1000	1000	600	30	760
417 123	800	800	800	29	485
417 124	800	800	600	23	360
417 125	700	700	700	22	325
417 126	600	600	600	16	202
417 127	500	500	500	12	115
417 128	400	400	400	7	58

## LARIX

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 136	1400	1400	800	56	1355
417 137	1200	1200	800	46	995
417 138	1000	1000	800	36	690
417 139	800	800	800	28	445
417 140	600	600	600	16	180

## MELIA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 129	2000	500	600	37	560
417 130	1500	500	600	29	420
417 131	1200	500	600	24	340

**i** Cotation pour du sur-mesure immédiate en ligne sur [www.so-garden.com](http://www.so-garden.com)

## INFOS PRODUIT

Les bacs en aluminium disposent tous d'un fond percé pour un bon drainage. Ils peuvent être également fournis sans fond (carré potager). Cotation sur demande



### KERIA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 141	2000	500	600	35	490
417 142	1500	500	600	28	370
417 143	1200	500	600	23	295

### HOSTA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 132	900	300	800	20	205

### ILEX

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 133	500	500	1000	20	240
417 134	400	400	1000	16	155
417 135	400	400	800	13	125

### RIBES

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 156	Ø 1000	800	31	510
417 157	Ø 800	800	23	310
417 158	Ø 600	600	13	130



### FICUS

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 150	Ø 1200	800	33	870
417 151	Ø 1000	800	26	600
417 152	Ø 1000	600	22	440
417 153	Ø 800	800	21	380
417 154	Ø 800	600	17	280
417 155	Ø 600	600	12	160
NOUVEAU 417 433	Ø 350	1000	10	95
417 434	Ø 350	800	8	75
417 435	Ø 350	600	6	55

### PYRUS


RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 144	600	600	1200	20	280
417 145	600	600	1000	17	250
417 146	500	500	800	12	140
NOUVEAU 417 436	500	500	600	10	110

### IRIS


RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 147	1000	400	800	19	245
417 148	1000	400	800	20	245
417 149	900	400	800	18	245

## LES BACS ALUMINIUM

Composez votre agencement avec les bacs IRIS !



Les 3 formes complémentaires permettent d'agencer les bacs en différentes compositions.



Une solution originale et personnalisable pour délimiter ou matérialiser des espaces, habiller des garde-corps, etc.

# LES BACS BOIS EXOTIQUE

Pour la fabrication des bacs, nous n'utilisons que du bois provenant de forêts gérées durablement, et de classe de durabilité 1.

Cela procure aux bacs une excellente durabilité, de la robustesse et un aspect chaleureux, sans aucun traitement additionnel. Ces bacs sont fabriqués avec de la visserie inox et les parois intérieures sont recouvertes d'une membrane recouvrant les parois.



GARANTIE  
**5 ans**



## KOTA BANGKIRAI 20MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
317 095	1200	1200	950	109	1095
317 106	1000	1000	950	87	750
317 107	800	800	800	52	320
317 108	600	600	600	29	145



## JAVA BANGKIRAI 20MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
317 110	1500	500	600	48	310
317 111	1200	500	600	38	245

**i** Tous les bois ont la particularité de griser avec le temps, le soleil et la pluie. Ce phénomène est naturel et peut être ralenti avec des produits adaptés type saturateur ou huile de teck.



# LES BASSINS TABLES D'EAU

Pour une ambiance apaisante dans vos extérieurs, pourquoi ne pas installer une fontaine ou table d'eau ? So Garden accompagne les professionnels dans leurs projets d'aménagement grâce à une gamme complète de tables d'eau ou fontaines. Celles-ci sont particulièrement simples à mettre en oeuvre. Choisissez votre table d'eau carrée ou ronde : tous nos modèles sont équipés de pompes et la présence de LED permet de créer des jeux de lumière. Nos tables d'eau sont proposées dans deux matériaux au choix, pour un usage extérieur comme intérieur : l'aluminium et l'acier Corten.



GARANTIE  
**5ans**

\* Hors composants électriques (garantis 2 ans).



## TABLE D'EAU ALUMINIUM RONDE ALUMINIUM 3MM

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 558	Ø 1200	700	43
917 559	Ø 1000	700	33

## TABLE D'EAU ALUMINIUM CARREE ALUMINIUM 3MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 529	1200	1200	400	50
917 530	1000	1000	400	36
917 531*	800	800	400	26
917 463*	600	600	400	17
917 464*	600	600	700	23

\* plateau réversible

## TABLE D'EAU ALUMINIUM RECTANGULAIRE ALUMINIUM 3MM


RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 520	5000	1500	400	213
917 521	5000	1000	400	170
917 522	4000	1500	400	175
917 523	4000	1000	400	138
917 524	3000	1200	400	120
917 547	3000	1000	400	110
917 548	3000	800	400	95

NOUVEAU

**i** Les modèles en aluminium sont disponibles en près de 200 couleurs de la palette RAL.

## INFOS PRODUIT

Le plateau supérieur des tables d'eau identifiées par \* sont réversibles pour 2 rendus différents au choix.



### BOL D'EAU ACIER 3MM

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 211	Ø 600	140	6
917 212	Ø 800	210	14
917 213	Ø 1000	210	21
917 214	Ø 1200	210	29
917 215	Ø 1500	330	70

### TABLE D'EAU CORTEN RONDE ACIER CORTEN 3MM

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 570	Ø 1200	700	127
917 571	Ø 1000	700	98

### TABLE D'EAU CORTEN CARREE ACIER CORTEN 3MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 560	1200	1200	400	115
917 561	1000	1000	400	88
917 562*	800	800	400	50
917 465*	600	600	400	30
917 466*	600	600	700	40

\* plateau réversible



### TABLE D'EAU CORTEN RECTANGULAIRE ACIER CORTEN 3MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 563	5000	1500	400	513
917 564	5000	1000	400	405
917 565	4000	1500	400	420
917 566	4000	1000	400	335
917 567	3000	1200	400	290
917 568	3000	1000	400	257
917 569	3000	800	400	228


### FIXATEUR POUR CORTEN

RÉFÉRENCE	DESIGNATION
297 305	Fixateur pour Corten 0,5L
297 547	Fixateur pour Corten 1L
297 306	Fixateur pour Corten 5L

### INFOS PRODUIT

Les tables d'eau sont fournies avec pompe et LED avec câblage de 10 mètres. Les parois internes sont enduites d'une peinture pour limiter l'oxydation et le brassage de rouille.

## LES BASSINS TABLES D'EAU



# LES BASSINS PAROIS & ACCESSOIRES


Un point d'eau dans un jardin est très souvent un élément central autour duquel s'articulent terrasses, allées, massifs... Il suffit de trouver celui qui vous plaît parmi notre large sélection de bassins et fontaines.

Tous sont fabriqués de façon artisanale dans nos ateliers avec le plus grand soin pour vous offrir une finition de très haute qualité.

Nos bassins et fontaines d'extérieur vous sont proposés dans 2 matériaux d'exception : l'aluminium et l'acier Corten.



GARANTIE  
**5 ans**



## BASSIN ALUMINIUM 4 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 170	3000	2000	600	146
917 171	3000	1500	600	122
917 172	2500	1250	600	95
NOUVEAU 917 437	2000	1000	600	62
917 438	1500	1000	500	45
917 439	1250	800	500	34

## MUR À POSER ALUMINIUM 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 175	3000	250	600	58
917 174	2500	250	600	49
917 173	2000	250	600	40
NOUVEAU 917 443	1500	250	600	26
917 444	1250	250	600	23
917 445	1000	250	600	19

## MUR INDEPENDANT ALUMINIUM 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 178	3000	250	1200	72
917 177	2500	250	1200	64
917 176	2000	250	1200	52
NOUVEAU 917 446	1500	250	1200	37
917 447	1250	250	1200	32
917 448	1000	250	1200	29





NOUVEAU

### BASSIN ACIER CORTEN 3MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 193	3000	2000	600	319
917 194	3000	1500	600	266
917 195	2500	1250	600	206
917 449	2000	1000	600	133
917 450	1500	1000	500	95
917 451	1250	800	500	73



NOUVEAU

### MUR À POSER ACIER CORTEN 2MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 198	3000	250	600	109
917 197	2500	250	600	93
917 196	2000	250	600	76
917 452	1500	250	600	50
917 453	1250	250	600	45
917 454	1000	250	600	37



NOUVEAU

### MUR INDÉPENDANT ACIER CORTEN 2MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 201	3000	250	1200	142
917 200	2500	250	1200	120
917 199	2000	250	1200	98
917 455	1500	250	1200	73
917 456	1250	250	1200	62
917 457	1000	250	1200	56



### ACCESSOIRES BASSINS

RÉFÉRENCE	DESIGNATION
917 216	Lame d'eau 600 (débord 50mm) - inox A2
917 217	Lame d'eau 600 (débord 150mm) - inox A2
917 220	Barette LED 600mm
917 587	Pompe PONTEC 5000 (60W) avec tuyaux

RÉFÉRENCE	DESIGNATION
917 218	Lame d'eau 1200 (débord 50mm) - inox A2
917 219	Lame d'eau 1200 (débord 150mm) - inox A2
917 588	Pompe PONTEC 17000 (180W) avec tuyaux

### OPTION DÉVERSOIR DÉBORD 15CM


RÉFÉRENCE	DESIGNATION
917 572	Déversoir largeur 40cm
917 573	Déversoir largeur 60cm
917 574	Déversoir largeur 100cm

## INFOS PRODUIT

Les bassins sont proposés en éléments séparés permettant différentes configurations de pose :

- Mur à poser : lame d'eau débord 50mm
- Mur indépendant : lame d'eau débord 150mm

# LES BASSINS PAROIS & ACCESSOIRES



# LES BRASEROS



Idéal pour prolonger la journée et profiter d'un moment convivial au jardin, le brasero est un chauffage d'extérieur alimenté par des bûches.

Il peut être disposé à même le sol (attention toutefois à la nature du matériau) ou sur un socle.

Tous les produits en acier Corten sont livrés « brut d'usine ». Les premières semaines, l'acier Corten doit être régulièrement en contact avec l'eau pour se corroder et faire apparaître l'aspect rouillé. La corrosion reste active uniquement les 6 premiers mois.



GARANTIE  
**5ans**



## KEYO ACIER 3 MM

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 161	Ø 600	140	10
557 162	Ø 800	210	17
557 163	Ø 1000	210	25
557 164	Ø 1200	210	30
557 165	Ø 1500	330	68

## SOCLE PLEIN ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 252	500	500	800	29
557 254	400	400	1200	33
557 256	400	400	800	23
557 257	400	400	600	18

## SOCLE AJOURÉ ACIER CORTEN 2MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 259	500	500	1000	44
557 260	500	500	800	37
557 263	400	400	1000	35
557 264	400	400	800	29
557 265	400	400	600	23





**BELY** ACIER 3MM

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 167	Ø 1750	280	102
557 166	Ø 1250	280	59
557 542	Ø 1000	280	45

NOUVEAU



**BRAVA** ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 539	1500	800	280	29
557 169	1400	1400	280	33
557 168	1200	1200	280	23
557 543	1000	1000	280	18

NOUVEAU



**RACK A BUCHES JARVIS** ACIER CORTEN 3MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 540	1200	350	1000	39
557 541	1200	550	1000	60
557 159	1000	350	1800	62
557 160	1000	550	1800	88
557 353	2000	350	1800	85
557 354	2000	550	1800	115

NOUVEAU



**COLONNE DE FEU** ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 536	400	400	1000	45
557 537	400	400	1000	45
557 538	400	400	1000	45

MOTIFS DISPONIBLES :



THALIAS  
557 536



HERA  
557 537



CRIOS  
557 538



**INFOS PRODUIT**

Les colonnes de feu sont pourvues de deux pieds fixes et de deux roulettes pour être facilement déplacées.



# LES ESCALIERS ACIER CORTEN



La gamme d'escaliers en acier corten So Garden, spécialiste de l'aménagement extérieur pour les professionnels, invite à jouer avec les niveaux, pour créer un décor unique.

Ces escaliers en acier Corten s'intègrent parfaitement dans un paysage végétalisé. Légers et aériens, ils sont réalisés avec de simples feuilles d'acier Corten pliées de 3 et 4 mm d'épaisseur.

Disponibles en 2 à 10 marches et livrés en modules séparés pour faciliter la manutention, ces escaliers métalliques offrent des encombrements différents en fonction de la Haut. (mm) des marches et du giron. Les rebords de fixation sont préperçés pour fixer des chevilles M12.



GARANTIE  
**5ans**



RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	PROF. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
-----------	------------	------------	------------	----

## 2 MARCHES

557 266	1000	480	340	32
557 267	2000	480	340	61
557 268	3000	480	340	91

## 3 MARCHES

557 269	1000	720	510	47
557 270	2000	720	510	89
557 271	3000	720	510	131

## 4 MARCHES

557 272	1000	960	680	62
557 273	2000	960	680	117
557 274	3000	960	680	172

## 5 MARCHES

557 275	1000	1200	850	77
557 276	2000	1200	850	145
557 277	3000	1200	850	213

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	PROF. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
-----------	------------	------------	------------	----

## 6 MARCHES

557 278	1000	1440	1020	92
557 279	2000	1440	1020	173
557 280	3000	1440	1020	254

## 7 MARCHES

557 281	1000	1680	1190	107
557 282	2000	1680	1190	201
557 283	3000	1680	1190	295

## 8 MARCHES

557 284	1000	1920	1360	121
557 285	2000	1920	1360	228
557 286	3000	1920	1360	336

## 9 MARCHES

557 287	1000	2160	1530	136
557 288	2000	2160	1530	256
557 289	3000	2160	1530	377

## 10 MARCHES

557 290	1000	2400	1700	151
557 291	2000	2400	1700	284
557 292	3000	2400	1700	418

© Steven Wooster

# LES MURS

Éléments modulaires, les murs en acier Corten vous aident à structurer le paysage pour créer des univers indépendants. Grâce à leur forte épaisseur et à leur semelle de fixation à la base (sur dalle béton), ces parois s'avèrent très stables. Pour une touche plus contemporaine, un oculus ou des meurtrières peuvent être insérés.

Avantage des murs en Corten :

- > Plus économiques qu'un mur traditionnel
- > Matériau très solide
- > Aspect naturel
- > Sur-mesure possible
- > Facile à équiper de luminaires, etc.



GARANTIE  
**5ans**

© Marianne Majerus

## MUR ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
567 237	4000	150	2000	282
567 238	4000	150	1000	149
567 239	3000	150	2000	214
567 240	3000	150	1000	113
567 241	3000	150	800	93
567 242	2000	150	2000	146
567 243	2000	150	1350	101
567 244	2000	150	1000	77
567 245	2000	150	800	64
567 246	1000	150	2000	78
567 247	1000	150	1350	54
567 248	1000	150	1000	41
567 249	1000	150	800	34

## OPTION MEURTRIÈRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
567 578	Meurtrière 10x100cm
567 579	Meurtrière 10x125cm
567 580	Meurtrière 10x150cm

## OPTION OCULUS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
567 575	Oculus ø 50cm
567 576	Oculus ø 75cm
567 577	Oculus ø 100cm



# LES BORDURES & TOTEMS

Les bordures en acier Corten sont parfaites pour délimiter les zones d'un jardin ou jouer avec les niveaux du terrain. Leur longueur de 2,50m et leur souplesse permettent la réalisation de courbes, d'angles, etc. tout en garantissant un résultat impeccable.

Elles sont proposées en 3 hauteurs et 2 épaisseurs pour convenir à tous les projets


Pour travailler sur une délimitation verticale plus haute, sur des filtres dans le jardin, nous proposons une gamme de totems aux motifs variés (fixation sur une semelle béton).



567 544

567 545

567 546



## TOTEMS ACIER CORTEN 6 MM

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	ÉPAISSEUR	Kg
567 544	1000	1600	6	45
567 545	1000	1600	6	45
567 546	1000	1600	6	45

Egalement disponible en version Treillis mural d'épaisseur 2mm

## MOTIFS DISPONIBLES :



THALIAS




HERA



CRIOS

## VOLIGES CORTEN LOTS DE 10 PCES

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. (MM)	ÉPAISSEUR	Kg
587 293	2 500	100	2	45
587 294	2 500	150	2	65
587 295	2 500	290	2	130
587 535	2 500	100	3	70
587 296	2 500	150	3	100
587 297	2 500	290	3	195



## PIQUETS BOIS EXOTIQUE (AZOBE) LOTS DE 25 PCES

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
587 372	400	40	40	17
587 373	600	40	40	26

Disponibilité selon arrivages. Stock mis à jour sur [www.so-garden.com](http://www.so-garden.com)




GARANTIE  
**5ans**

# LES TREILLIS

Les panneaux treillis sont des éléments décoratifs dans un jardin pour accueillir des plantes grimpantes. Nous les proposons de différentes tailles, formes et compositions, avec un maillage droit, carré, en losanges ou encore composés de fines lattes à claire-voie horizontales.

Certains treillis sont plus ou moins occultants, et cette occultation peut être intensifiée par l'adjonction de végétaux, rosiers, ou autres plantes grimpantes de toute nature. Les panneaux s'installent soit le plus souvent contre une façade, soit comme élément de claustra pour séparer des univers distincts dans le jardin. La fixation des panneaux treillis s'effectue avec des poteaux en exotique. Ils peuvent également s'intégrer dans une palissade pour permettre « d'aérer la clôture » et casser le rythme des lames.


Les supports d'ancrage en inox pour les poteaux bois en Yellow Balau évitent de mettre le bois directement au contact de la terre.




PAL 663



PAL 664



PAL 665



PAL 666



PAL 667



PAL 668



PAL 669



PAL 670



PAL 647



PAL 648



PAL 649



PAL 650



PAL 671

## TREILLIS BANGKIRAI

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARG. (MM)	LONG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
PAL 663	Casoli - maille losange	1800	1800	40	32
PAL 664	Casoli - maille losange	900	1800	40	19
PAL 665	Lucera - maille carrée	1800	1800	24	28
PAL 666	Lucera - maille carrée	900	1800	24	14
PAL 667	Veroli - maille rectangle	1800	1800	24	16
PAL 668	Veroli - maille rectangle	900	1800	24	8
PAL 669	Firenze - vénitien	1800	1800	40	24
PAL 670	Firenze - vénitien	900	1800	40	12

Quantité minimale d'achat : 5 pcs.

## POTEAUX ET ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Kg
PAL647	Poteau bangkirai 90x90mm Long. 200cm	15
PAL671	Tête de diamant inox pour poteau 90x90mm	0,25
PAL650	Lot de 4 équerres de fixation inox pour treillis	0,2
PAL648	Pied de poteau inox en H pour poteaux 90mm	3,3
PAL649	Pied de poteau inox en U pour poteaux 90mm	1

# LES PALISSADES

La gamme de palissade OPAL est composée d'une structure en aluminium sur laquelle viennent de poser au choix un habillage en aluminium, bois composite, combinaison de ces 2 matériaux ou bois traité en autoclave pour conserver l'aspect plus naturel.

Les matériaux employés, et plus particulièrement le bois composite, ont été sélectionnés pour leur haute qualité et durabilité. Les couleurs sont garanties dans le temps, ce qui est unique pour du bois composite.



GARANTIE  
**15 ans**




Couleur Lunar Grey



## LAMES DE REMPLISSAGE ALUMINIUM ET BOIS COMPOSITE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Kg
PAL406	Lame composite 21x160mm - 178cm Light Grey	3,5
PAL408	Lame composite 21x160mm - 178cm Redwood	3,5
PAL729	Lame composite 21x160mm - 178cm Lunar grey	3,5
PAL685	Lame aluminium 21x160 - 178cm Gris anthracite RAL7016	2,7





### POTEAUX ET ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Kg
<b>C</b> PAL686	Poteau aluminium 80x80mm - 182cm - Gris anthracite	5,3
PAL348	Poteau aluminium 80x80mm - 200cm - Gris anthracite	5,9
<b>F</b> PAL689	Rail aluminium 28mm - 181cm - Gris Anthracite (planches bois)	0,6
PAL351	Rail aluminium 28mm - 200cm - Gris Anthracite (planches bois)	0,7
<b>A</b> PAL692	Rail aluminium 21mm - 181cm - Gris Anthracite (planches alu et composite)	0,6
PAL660	Rail aluminium 21mm - 200cm - Gris Anthracite (planches alu et composite)	0,7
<b>E</b> PAL690	Couvertine aluminium 24mm - 180cm - Gris Anthracite	0,6
<b>B</b> PAL369	Platine inox fixation poteau aluminium - L60cm	5
<b>D</b> PAL370	Pied de poteau aluminium à sceller - L150cm	2,2
PAL743	Capuchon plastique noir pour poteau aluminium 80x80mm	0,1
PAL366	Set de vis inox autoperceuses - Gris Anthracite	0,1



### LAMES DE REMPLISSAGE SAPIN DU NORD TRAITÉ AUTOCLAVE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Kg
<b>PAL153</b>	Lame sapin du Nord 28x145mm- 180cm - autoclave	3,7
<b>PAL155</b>	Lame de finition 28x145mm - 180Cm - autoclave	3,7


 Configurateur disponible en ligne  
[www.so-garden.com](http://www.so-garden.com)

### CLAIRES-VOIES SAPIN DU NORD TRAITÉ AUTOCLAVE


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARG. (MM)	LONG. (MM)	EP. (MM)	Kg
<b>PAL677</b>	Cremona - autoclave	1800	900	47	14
<b>PAL678</b>	Treviso - Lattes verticales	1800	1800	47	32
<b>PAL679</b>	Treviso - Lattes verticales	1800	900	47	17



**PAL 677**



**PAL 678**



**PAL 679**



# LES TERRASSES LAMES BOIS IPE

Parmi toutes les essences de bois utilisées pour l'aménagement de terrasse, l'ipé est sans nul doute la plus adaptée. La finesse de son grain et sa densité en font un bois extrêmement dur et résistant, en plus d'une durabilité à toute épreuve.

Le séchage du bois en séchoir permet d'atteindre une humidité de 16%. Ce point est particulièrement important car la qualité du rabotage et la finesse de l'état de surface des lames en dépend. Par ailleurs, la stabilité dimensionnelle du bois obtenue est exceptionnelle, ce qui rend possible une pose par clips inox, plus esthétique et rapide qu'à l'aide de vis.

Les nuances de couleur de l'ipé peuvent varier du chocolat au brun verdâtre.



## DÉTAILS TECHNIQUES :

**Essence :** Ipé (Tabebuia Spp.)

**Origine :** Brésil

**Entraxe entre lambourdes :** 40 - 45 cm

## LAMES IPE FIXATION PAR CLIPS

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	EP. (MM)	Kg
627471	3600	145	21	12
627554	3300	145	21	11
627555	3000	145	21	9,2

## PLINTHES IPE À VISSER

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	EP. (MM)	Kg
627585	1800	145	21	6

Prix sujet à évolution en fonction des cours de la matière première.  
Se connecter sur [www.so-garden.com](http://www.so-garden.com)

Lame	Plinthe
145 mm	145 mm
21 mm	21 mm

## LES ACCESSOIRES



**CLIP INOX COBRA® 20**  
(Sachet de 90 clips inox  
+ vis) = 5 m2

Ref. 657505



**CLIPS COBRA® 20**  
**DÉBUT / FIN**  
(30 pces + vis)

Ref. 657506



GARANTIE  
**20 ans**

# LES TERRASSES LAMES BANGKIRAI

Les tons chaleureux du bangkirai, bois provenant de forêts gérées durablement en Indonésie, apporteront cette touche de naturel chère à ceux qui choisissent le bois pour aménager leur terrasse. Cette essence présente de nombreux atouts : dureté, durabilité, finesse de son grain...

Pour ceux qui cherchent un aspect vieux bois très en vogue, une version « vieillie » est également disponible.



Lame Bangkirai vieillie



## DÉTAILS TECHNIQUES :

**Essence :** Bangkirai (Shorea Spp.)

**Origine :** Indonésie

**Entraxe entre lambourdes :** 45-50 cm (naturel) / 40-45 cm (vieilli)

## LAMES BANGKIRAI À VISSER

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	EP. (MM)	Kg
627469	3900	145	25	13
627549	3600	145	25	12
627550	3300	145	25	11
627551	3000	145	25	10

## LAMES BANGKIRAI VIEILLI À VISSER

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	EP. (MM)	Kg
627470	2740	145	21	9
627552	2440	145	21	8
627553	2140	145	21	7

Lame naturel

145 mm

25 mm

Lame vieillie

145 mm

21 mm

## ACCESSOIRE FIXATION



**POSE AVEC VIS INOX 5 X 60 MM**  
(200 pcs = 5 m<sup>2</sup>)

Ref. 657508

GARANTIE  
**20 ans**



# LES TERRASSES LAMES COMPOSITE

L'aspect du bois sur la terrasse sans l'entretien qui lui est propre : le bois composite n'a cessé de progresser sur ce marché.

La gamme proposée bénéficie des dernières avancées technologiques permettant de proposer un état de surface très proche du veinage du bois, une pigmentation des lames au rendu naturel et surtout une garantie de la tenue de la couleur dans le temps.

La pellicule superficielle, légèrement brossée pour obtenir un rendu mat, protège le matériau des tâches et de la décoloration et facilite l'entretien.



## DÉTAILS TECHNIQUES :

**Composition :** 50% bois, 50% Polyéthylène Haute Densité (PEHD).

**Fabrication :** Lames co-extrudées, revêtues d'une fine couche de polyéthylène protectrice.

**Entraxe entre lambourdes :** 35 cm

Couleurs disponibles :



Ipé



Silver Gray



Light Gray

## LAMES COMPOSITE FIXATION PAR CLIPS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG. (MM)	LARG. (MM)	EP. (MM)	Kg
627472	Silver Gray	2400	127	22	5,2
627473	Light Gray	2400	127	22	5,2
627556	Ipé	2400	127	22	5,2

## PLINTHES COMPOSITE À VISSER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG. (MM)	LARG. (MM)	EP. (MM)	Kg
627474	Silver Gray	2400	138	22	8,8
627475	Light Gray	2400	138	22	8,8
627557	Ipé	2400	138	22	8,8

Lame	Plinthe
140 mm	127 mm
26 mm	22 mm

## LES ACCESSOIRES



**CLIP INOX COBRA® 20**  
(Sachet de 90 clips inox + vis) = 5 m<sup>2</sup>  
Ref. 657505



**CLIPS COBRA® 20 DÉBUT / FIN**  
(30 pces + vis)  
Ref. 657506



**VIS INOX A2 5X63MM** (100 pces)  
Ref. 657510 / coloris brun  
Ref. 657511 / coloris gris



GARANTIE  
**15 ans**

# LES TERRASSES THERMO PIN

À l'heure où l'on peut noter un regain d'intérêt pour les solutions naturelles, les bois thermo-traités sont une alternative pertinente aux traitements autoclaves communément utilisés pour les bois utilisés à l'extérieur.

Le procédé consiste à chauffer le bois à haute température pour dégrader les composants sensibles aux attaques des insectes et champignons.

Appliqué au pin, on obtient un bois beaucoup plus durable et surtout très stable, parfait pour en faire des lames de terrasse.

Exposées aux UV, les lames passeront d'une couleur miel à un gris argenté en quelques mois.



## DÉTAILS TECHNIQUES :

**Essence :** Pin Sylvestre (Pinus Sylvestris)

**Origine :** Finlande

**Entraxe entre lambourdes :** 40 cm

## LAMES ET PLINTHES THERMO PIN

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG. (MM)	LARG. (MM)	EP. (MM)	Kg
627467	Lame fixation par clips	3600	140	26	6
627468	Plinthe à visser	3600	140	26	6



## LES ACCESSOIRES



**CLIP INOX COBRA® 20**  
(Sachet de 90 clips inox + vis) = 5 m2  
Ref. 657505



**CLIPS COBRA® 20 DÉBUT / FIN**  
(30 pces + vis)  
Ref. 657506



**VIS INOX 5 X 60 MM**  
(200 pcs = 5 m2)  
Ref. 657508

GARANTIE  
**15 ans**



## STRUCTURE BOIS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
637477	Solive pin traité classe 4 - 45x145mm - Long. 4m
637478	Chevron pin traité classe 4 - 50x75mm - Long. 3m
637479	Lambourde pin traité classe 4 - 28x70mm - Long. 3m
637480	Connecteur de lambourdes acier galvanisé + clous (10 pces)
637481	Bande bitumineuse pour lambourde bois (10m)
667 515	Limon 3 marches pin traité Classe 4 - Espace maximum 60cm entre limons
667 516	Limon 5 marches pin traité Classe 4 - Espace maximum 60cm entre limons
667 517	Limon 7 marches pin traité Classe 4 - Espace maximum 60cm entre limons
667 518	Kit de fixation 3 limons

## VIS DE FONDATION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
637525	Vis de fondation
637526	Outil de vissage manuel pour vis de fondation
637527	Adaptateur boulonneuse Makita TW1000



## STRUCTURE ALUMINIUM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
637482	Lambourde aluminium Structural® - Noir RAL9005
637483	Manchons + vis TX Structural® (8 pces pour 4 lambourdes)
637484	Equerres + vis TX Structural® (20 pces)
637485	Clip pour lambourde alu Cobra Tee-Al® (90 pces + vis)
637486	Clip départ/fin pour lambourde alu (10 pces + vis)
637487	Vis alu 4,5 x 40 mm - Gris (90 pces)
637488	Vis alu 4,5 x 40 mm - Brun (90 pces)
637489	Surplot pour lambourdes aluminium



## CALES ET PLOTS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
647 490	Cale caoutchouc pour lambourde ep. 8mm (24 pces)
647 491	Mix 200 cales plates
647 492	Mix 60 cales crantées
647 493	Plot pour dalles NIVO® 25/40mm - Sac de 60 pces
647 494	Plot pour dalles NIVO® 40/60mm - Sac de 60 pces
647 495	Plot pour dalles NIVO® 50/80mm - Sac de 60 pces
647 496	Plot pour dalles NIVO® 80/140mm - Sac de 40 pces
647 497	Plot pour dalles NIVO® 140/230mm - Sac de 40 pces
647 498	Plot pour lambourde NIVO® 25/40mm - Sac de 60 pces
647 499	Plot pour lambourde NIVO® 40/60mm - Sac de 60 pces
647 500	Plot pour lambourde NIVO® 50/80mm - Sac de 60 pces
647 501	Plot pour lambourde NIVO® 80/140mm - Sac de 40 pces
647 502	Plot pour lambourde NIVO® 140/230mm - Sac de 40 pces
647 503	Correcteur de pente NIVO® - Sac de 60 pces
647 504	Réhausse plot NIVO® 6cm - Sac de 60 pces

## CLIPS ET VISSERIE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
657 505	Clips Cobra 20 (90 pces + vis)
657 506	Clips Cobra 20 Début / Fin (30 pces + vis)
657 508	Vis inox A2 5x60mm - Cobra Razorspin® (200 pces)
657 509	Vis inox A2 6x70mm - Cobra Razorspin® (200 pces)
657 510	Vis inox A2 5x63mm - Cobra WPC Brun (100 pces)
657 511	Vis inox A2 5x63mm - Cobra WPC Gris (100 pces)
657 512	Cheville à frapper 8x80mm (50 pces)
657 513	Cheville à frapper 8x100mm (50 pces)
657 514	Cheville à frapper 8x120mm (50 pces)



# So Garden

2 rue de la Carnoy 59130 LAMBERSART  
Tél. : + 33 (0)3 20 07 03 20 - Fax : + 33 (0)3 59 35 04 83  
contact@so-garden.com  
[www.so-garden.com](http://www.so-garden.com)